

2015. 12. 2

**「トトロのふるさと基金 自然環境調査報告書（第 12 集）2015 年 10 月」
に関する誤植のお詫び・訂正のお知らせ**

いつも大変お世話になっております。

早速ですが、先日（2015 年 11 月 17 日付）お送りいたしました。「トトロのふるさと基金 自然環境調査報告書（第 12 集）2015 年 10 月」に別紙（同封）のような誤植がございました。お手数ですが、冊子に別紙を差し込んでいただきますようお願い申し上げます。

このようなことが再び発生しないように努めてまいります。今後とも何卒よろしくようお願い申し上げます。

公益財団法人トトロのふるさと基金
調査部会担当理事 堀井達夫
(事務局担当 横山伸夫)
埼玉県所沢市三ヶ島三丁目 1169-1
Tel:04-2947-6047 Fax:04-2947-6057
Mail:office@totoro.or.jp

「トトロのふるさと基金 自然環境調査報告書（第 12 集）2015 年 10 月」

に関する誤植のお詫び・訂正のお知らせ

P. 58 「表 1 狭山丘陵・多摩地域の湧水の水質検査結果」の内

【誤】リン酸態リンの項目：<0.2（検出限界）…（表中の 4 か所）

↓

【正】リン酸態リンの項目：<0.02（検出限界）…（表中の 4 か所）

【誤】鉄イオンの項目：<0.005（検出限界）…（表中の 2 か所）

↓

【正】鉄イオンの項目：<0.05（検出限界）…（表中の 2 か所）

P. 66 「表 2 トトロの森（1号地～29号地）の空間放射線量率の測定結果（2日目）」の内

【誤】平均値の欄のデータ：新秋津駅前, 0.05200 ～ クロスケの家, 0.04600 について（表中 24 ヶ所）

↓

【正】平均値の欄のデータ：新秋津駅前, 0.0520 ～ クロスケの家, 0.0460 について（表中 24 ヶ所）（最後の桁の 0 を取り除いてください。）